REYNOBOND® | REYNOLUX®
ARCHITECTURE BUILDING

# Colour Chart

# MINERALS Design

ALCOA

excellence in innovation

REYNOBOND® | REYNOLUX®
ARCHITECTURE | BUILDING

## Reynobond®, Reynolux® and Reynodual®

According to the trend towards natural and timeless materials the collection MINERALS Design of Reynobond®, Reynolux® and Reynodual® convinces with its textured design allowing the architect to create projects in a traditional look with unlimited creative freedom. Reynobond® is a composite panel consisting of two pre-painted aluminium sheets around a polyethylene core. Reynolux® is a pre-painted aluminium sheet, that is easy to transform and allows to create original shapes. Reynodual® is the first coil-coated double sheet aluminium panel. Thanks to their exceptional flatness and corrosion-resistance Reynobond®, Reynolux® and Reynodual® are easy to use and to fabricate.

- Usable for new buildings and renovation of facades, roofs or interior applications
- Freedom in design including the possibility of bending
- Alternative to the specifications for roughcast facades and walls or slates for roofs
- Width: max. 1,500 mm
- Potential combination of Reynobond®, Reynolux® and Reynodual® through identical colour shade
- Environmentally-friendly coil-coating
- Screws and rivets optionally lacquered in the same colour as surface

**Coating**

- **DURAGLOSS®:** high-performance coating based on polymer resin; resistant to moisture and UV rays. After examination also available with additional coating GreenShield.

**For the DURAGLOSS® coating we carry a guarantee of up to 20 years.**

**Gloss level**
- MattXtrem

---

## Reynobond®, Reynolux® et Reynodual®

Pour répondre à la tendance aux matériaux naturels et intemporels la collection MINERALS Design de Reynobond®, Reynolux® et Reynodual® convainc par son design texturé permettant de créer une architecture de style traditionnel sans limite de création. Reynobond® est un panneau composé de deux tôles en aluminium prélaquées autour d'une âme en polyéthylène. Reynolux® est une tôle d'aluminium prélaquée facilement transformable, qui permet la réalisation de formes originales. Reynodual® est le premier panneau d'aluminium double peau prélaqué. D'une planéité exceptionnelle et résistant à la corrosion, Reynobond®, Reynolux® et Reynodual® offrent une grande facilité d'utilisation.

- Approprié à la construction neuve ou à la rénovation de façades, toitures ou applications intérieures
- Liberté de conception avec notamment la possibilité de cintrage
- Alternative aux spécifications de façades et murs enduits de crépi ou d'ardoises pour les toits
- Largeur : max. 1 500 mm
- Association de Reynobond®, Reynolux® et Reynodual® grâce aux mêmes nuances de teinte
- Prélaquage respectueux de l'environnement
- Vis et rivets sur demande laqués avec la même couleur que la surface

**Type de revêtement**

- **DURAGLOSS®** : un revêtement de haute technologie à base de résine polymère avec une grande résistance à l'humidité et aux rayonnements UV. La finition spécifique GreenShield est disponible sur étude.

**Nous garantissons le revêtement DURAGLOSS® jusqu'à 20 ans.**

**Niveau de brillance**
- MattXtrem

---

## Reynobond®, Reynolux® und Reynodual®

Gemäß dem Trend zu natürlichen und zeitlosen Materialien überzeugt die Kollektion MINERALS Design von Reynobond®, Reynolux® und Reynodual® durch ihr strukturiertes Design, die Architektur im traditionellen Look und unbegrenzte Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Reynobond® besteht aus zwei einbrennlackierten Aluminiumblechen um einen Polyethylenkern. Reynolux® ist ein einbrennlackiertes einfach verformbares Aluminiumblech, das originelle Formen ermöglicht. Reynodual® ist die erste einbrennlackierte Doppelblech-Aluminiumplatte. Durch die hohe Planheit und Korrosionsbeständigkeit sind Reynobond®, Reynolux® und Reynodual® einfach zu handhaben und zu verarbeiten.

- Einsetzbar in Neubau und Sanierung für Fassaden, Dächer oder Innenausbau
- Gestaltungsfreiheit einschließlich Biegemöglichkeit
- Alternative zu Spezifikationen für Rauputzfassaden und -wände oder Schieferplatten für Dächer
- Breite: max. 1.500 mm
- Kombinierbarkeit von Reynobond®, Reynolux® und Reynodual® durch identischen Farbton
- Umweltfreundliche Bandbeschichtung
- Schrauben und Nieten optional in der gleichen Farbe lackiert wie die Oberfläche

**Beschichtung**

- **DURAGLOSS®:** Hightech-Lackierung auf Polymerharz-Basis; widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Nach Prüfung auch mit den Zusatzbeschichtungen GreenShield erhältlich.

**Auf die DURAGLOSS® Beschichtung geben wir bis zu 20 Jahre Garantie.**

**Glanzgrad**
- MattXtrem

GDM/HGA Architects | John McDougall Company

© Shutterstock

© Shutterstock


© Shutterstock


© Shutterstock

Grossmann Architekten | Wittenauer GmbH

© Shutterstock

© Victor Zastol | iStock

© Shutterstock

Dach-Fassadentechnik AG
Eleconstruct & Partner AG

## Concrete

Industrial Concrete – D 7401 MX

Washed Concrete – D 7396 MX

Urban Concrete – D 7398 MX


Moon Concrete – D 9304 MX

## Lime

Burnt Umber Lime – D 7395 MX

Pomegranate Lime – D 1295 MX

Dune Lime – D 1292 MX


Leather Lime – D 1296 MX


Sunset Lime – D 1294 MX


Milky Lime – D 9303 MX

## Stone


Pebble Stone – D 7351 MX

Spume Stone – D 1284 MX

Vosgian Stone – D 8282 MX


Misty Stone – D 7388 MX

## Slate

Graphite Slate – D 8284 MX



REYNOBOND® ARCHITECTURE | REYNOLUX® BUILDING

## About Reynobond® Architecture, Reynolux® Building and Reynodual® Building

Reynobond® Architecture, Reynolux® Building und Reynodual® Building are trademarks of Alcoa Architectural Products based in Merxheim/France – **a subsidiary of Alcoa, the market leader in aluminium.** In Reynobond® aluminium composite panels, Reynolux® coil-coated aluminium and Reynodual® double sheet aluminium panels, we offer you a wide range of products for architecture and building projects.

### Certifications and Guarantees

**For the DURAGLOSS® surface we carry a guarantee of up to 20 years.** As a member of the ECCA (European Coil Coating Association) we comply with ISO and EN standards in all the countries we supply. Our manufacturing plant is certified to OHSAS 18001, ISO 9001 Version 2000 and ISO 14001.

Please ask us for further information on standard colours, gloss levels, minimum orders and delivery times.

The colours shown here are just some of the many options we have to offer. We can also produce individual colours upon request to match your specifications.

Due to the printing process, the colours depicted here may deviate from the actual colours available.

## À propos de Reynobond® Architecture, Reynolux® Building et Reynodual® Building

Reynobond® Architecture, Reynolux® Building et Reynodual® Building sont des marques d'Alcoa Architectural Products à Merxheim / France, qui est une **filiale du leader mondial de l'aluminium Alcoa.** Avec les panneaux composites en aluminium Reynobond®, l'aluminium prélaqué Reynolux® et les panneaux d'aluminium double peau Reynodual®, nous vous offrons une palette étendue de produits destinés à l'architecture et à la construction.

### Certifications et garanties

**Nous garantissons le revêtement DURAGLOSS® jusqu' à 20 ans.** Membre de l'ECCA (European Coil Coating Association), nous nous conformons aux normes ISO et EN dans tous les pays où nous fournissons. Notre usine elle-même possède la certification conforme à OHSAS 18001, l'ISO 9001 version 2000 et à l'ISO 14001.

Pour toute information sur les couleurs et les niveaux de brillance standards, les minima de commande et les délais demandez-nous.

Les teintes présentées sur ce nuancier constituent une sélection de nos possibilités. Nous fabriquons aussi sur demande tout coloris selon vos spécifications.

Du fait du processus d'impression, les couleurs présentées peuvent dévier quelque peu des couleurs réelles.

## Über Reynobond® Architecture, Reynolux® Building und Reynodual® Building

Reynobond® Architecture, Reynolux® Building und Reynodual® Building sind Marken von Alcoa Architectural Products in Merxheim / Frankreich, einem **Tochterunternehmen des Aluminium-Weltmarktführers Alcoa.** Mit Reynobond® Aluminium-Verbundplatten, Reynolux® einbrennlackiertem Aluminium und Reynodual® Doppelblech-Aluminiumplatten bieten wir Ihnen eine breite Palette an Produkten für Architektur und Bau.

### Zertifizierungen und Garantien

**Wir garantieren für die DURAGLOSS® Oberfläche bis zu 20 Jahren.** Als Mitglied der ECCA (European Coil Coating Association) erfüllen wir die ISO- und EN-Normen in allen Ländern, in die wir liefern. Unser Werk selbst besitzt die Zertifizierungen nach OHSAS 18001, ISO 9001 Version 2000 und ISO 14001.

Weitere Informationen zu Standardfarben, Glanzgraden, Mindestbestellmengen und Lieferzeiten können Sie bei uns anfragen.

Die hier abgebildeten Farben stellen eine Auswahl unser Möglichkeiten dar. Wir fertigen auf Wunsch auch Farben nach individuellen Vorgaben an.

Durch den Druckprozess können die hier abgebildeten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen.

**You can also order these colour charts from us:**

- **METALS Natural**
- **WOOD Design**
- **NATURAL Design**
- **EFFECTS**
- **STANDARD**
- **BRUSHED Look**

FABRIQUÉ EN FRANCE
MERXHEIM | ALSACE

ISO 9001
FM 90850

ISO 14001
EMS 90851

OHSAS 18001
OHS 572 475

ALCOA

**Alcoa Architectural Products**
1 rue du Ballon
68500 Merxheim, France
Tel. +33 (0) 3 89 74 47 63
Fax +33 (0) 3 89 74 46 90
Reynobond.Service@alcoa.com
Reynolux.Service@alcoa.com
www.alcoaarchitecturalproducts.eu

Alcoa Architectural Products SAS – Capital 3,000,000 € – Siren 916 220 502 RC Colmar – Alcoa Architectural Products reserves the right to change the specification of its products – Misprints and printing errors reserved – Réf. BR15INT – 12/2014